

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарқайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Жаркаинское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.13.Х.КZ86VBS00126432

Дата: 22.11.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГУ "Зерноградская основная общеобразовательная школа» отдела образования Жаркаинского района,

Акмолинская область, Жаркаинский район, с.Зерноградское, ул. Октябрьская,13

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.11.2018 18:26:23 № KZ66RBP00143240**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное учреждение "Зерноградская основная общеобразовательная школа" отдела образования Жаркаинского района, Акмолинская область, Жаркаинский район, с.Зерноградское, ул. Октябрьская,13**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление № KZ66RBP00142240 от 09.11.2018г., протокол измерений метеорологических факторов (вентиляция) № 28 от 17.10.2018, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 59 от 17.10.2018, протокол измерений метеорологических факторов № 33 от 17.10.2018 , протокол микробиологического исследования воды № 483 от 22.10.2018 года, протокол измерений электромагнитного поля № 34 от 17.10.2018 года, протокол измерений освещенности № 3 от 16.10.2018 года, протокол измерений вибрации № 6 от 17.10.2018 года, протокол измерений шума № 6 от 17.10.2018 года.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

=

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



ГУ "Зерноградская основная общеобразовательная школа» отдела образования Жаркаинского района расположен в двухэтажном типовом здании (старого проекта), имеет самостоятельный земельный участок, три входа.

Территория участка школы ограждена. Ограждение территории без повреждений.

На территории школы оборудовано наружное искусственное освещение и в санитарно-дворовых установках.

На территории школы нет размещенных объектов, функционально не связанных со школой.

Входы на территорию школы, к площадкам для мусоросборника, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым покрытием (асфальт, бетон).

На территории школы установлен приспособленный контейнер для сбора ТБО (твёрдо-бытовые отходы), на твердой площадке с трех сторон огражден. Санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное, очищают при их заполнении на 2/3.

На территории школы оборудовано спортивная зона: баскетбольное, волейбольное поле и корт. Санитарно-техническое состояние спортивной площадки на момент проверки, удовлетворительное. Имеется яма для прыжков заполненный чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок. Деревянные борты ямы находятся на одном уровне с землей, деревянные борты обшиты брезентом. Проектная вместимость Школы - 250 учащихся, фактически - 42. Класс комплектов - 10, класс кабинетов - 14, Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов 4-6 учащихся. Площадь на 1 учащегося соответствует требованиям санитарных правил.

Спортзал общей площадью 163,5 кв.м. и 2 раздевалки общей площадью 10,0 и 11,0 кв.м., где установлены вешалки для одежды и лавки. Имеются: кабинет преподавателя, помещение для хранения спортивного инвентаря и помещение для хранения уборочного инвентаря. Пол деревянный, покрашен краской, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов и карнизов. Из спортивного инвентаря: лыжи, мячи, коньки, обручи. Из оборудования имеется теннисный стол, волейбольная сетка, баскетбольный щит, мини ворота и гимнастический снаряд (козел).

В спортзале батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты деревянными решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Стены в классных помещениях покрашены водоэмульсионной краской, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в туалетных комнатах облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 метров от пола. Полы в этих помещениях- напольная плитка. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибков. На втором этаже оборудован санитарный узел для мальчиков, на первом этаже для девочек. В санитарных узлах установлены по два унитаза и по одной раковине, используют одноразовые полотенца и мыло.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся. В кабинете химии вытяжной шкаф не оборудован, занятие с использованием физических и химических реактивов не проводят.

Питьевой режим соблюдается, в обеденном зале установлен «Кулер» на бутыллированную воду имеется документ подтверждающий происхождение, качество и безопасность воды.

Для питья используют одноразовые стаканчики. Ответственный за организацию питьевого режима, приказом директора школы за № 43 от 01 сентября 2018 года, медицинский работник школы Шарыгина Г.С.

На территории школы установлено СДУ (санитарно-дворовая установка), санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное. Установлены раковины для соблюдения личной гигиены в санитарных узлах школы, установлен наливной умывальник в мастерской. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее освещение.

Перегоревшие лампы заменяют своевременно. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для детей и учащихся. Хранение отработанных ртуть содержащих ламп возложено приказом директора школы от 01 сентября 2018 года за № 44, на завхоза школы Сирук И.Н.

Ревизия инженерных сетей, кровли, мягкого и твердого инвентаря, мебели, оборудования и санитарно-технических приборов была проведена в августе месяце 2018 года. На момент проверки капитальный ремонт или другие ремонтные работы не проводится.

На втором этаже здания выделено помещение для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (ведра, ветоши) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями, и хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

В августе месяце приобретено мультимедийный кабинет 10 ПК.

Имеются документы подтверждающие качество и безопасность ПК (сертификат соответствия на мониторы № ЕАЭС КЗ .1900193.21.01.14500 от 31.08.2017 года, на компьютерную



клавиатуру № ЕАЭС KZ .4710193.05.01.47368).

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 33 от 07.02.2018 года с Жаркаинским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК по Акмолинской области. Обработка проводится согласно установленной кратности, один раз в квартал. Акты выполненных работ представлены (наряд № 74 от 22.02.2018 года, № 298 от 12.08.2018 года, № 376 от 30.10.2018 года). На момент проверки следов загрязнения пометом грызунов и насекомые не обнаружено.

Работников 28 из них 16 преподавателей, 12 техперсонал, медицинский осмотр работниками пройден, имеют личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе. В начальных классах сдвоенных уроков не проводят.

Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Продолжительность перемен между уроками соблюдается. Большая перемена две по 15 минут, остальные по 5 минут. Количество уроков в расписании согласовано с родительским комитетом.

Медицинское обслуживание учащихся проводится медицинской сестрой Шарыгиной Г.С.

Программа производственного контроля разработана по схеме информирования населения, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологического процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения: определением перечней документов нормирования и нормативных технических документов; должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля на объекте; должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке и аттестации; форм учета и отчетности, установленной документами нормирования, необходимых для осуществления производственного контроля и т.д.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Водоснабжение холодное - централизованное, горячее водоснабжение предусмотрено посредством установки водонагревательного прибора «Аристон» объемом на 15 литров. Канализация- оборудована местная система канализации. На момент проверки система отопления, водообеспечения и водоотведения, исправны. Вентиляция естественная посредством форточек. Освещение – естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп, лампы в защитных плафонах. Закрашенных оконных стекол в учебных помещениях нет. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений (форточки). На форточках, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи). В одном помещении применяют лампы одного типа. На территории здания школы установлено наружное искусственное освещение. Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение. Отопление – автономное на твердом топливе.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеорологических факторов (вентиляция) № 28 от 17.10.2018, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 59 от 17.10.2018, протокол измерений метеорологических факторов № 33 от 17.10.2018, протокол микробиологического исследования воды № 483 от 22.10.2018 года, протокол измерений электромагнитного поля № 34 от 17.10.2018 года, протокол измерений освещенности № 3 от 16.10.2018 года, протокол измерений вибрации № 6 от 17.10.2018 года, протокол измерений шума № 6 от 17.10.2018

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ "Зерноградская основная общеобразовательная школа" отдела образования Жаркаинского района, Акмолинская область, Жаркаинский район, с.Зерноградское, ул. Октябрьская, 13 (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.08.2017 № 611**

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

"♦♦ азақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жарқайың аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Жаркаинское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))



Ахметова Жанна Сагадатовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

