

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жарқайың аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Жаркаинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ01VWF00577678

Дата: 01.06.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ "Основная средняя школа села Зерноград отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 25.05.2026 15:32:03 № KZ60RYS01744612**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Зерноград отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАРКАИНСКИЙ РАЙОН, с. ЗЕРНОГРАДСКОЕ, улица Октябрьская зд. 13**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образовательная деятельность

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление о переоформлении СЭЗ № KZ60RYS01744612, пояснительное письмо, постановление и.о. акима Акмолинской области, справка о государственной перерегистрации юридического лица, санитарно-эпидемиологическое заключение № № С.13.X.KZ86VBS 00126432 от 22.11.2018**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) -

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



КГУ " Основная средняя школа села Зерноград отдела образования Жаркаинского района управления образования Акмолинской области» расположен в двухэтажном типовом здании (старого проекта), имеет самостоятельный земельный участок, три входа.

Территория участка школы ограждена. Ограждение территории без повреждений.

На территории школы оборудовано наружное искусственное освещение и в санитарно-дворовых установках.

На территории школы нет размещенных объектов, функционально не связанных со школой.

Входы на территорию школы, к площадкам для мусоросборника, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым покрытием (асфальт, бетон).

На территории школы установлен приспособленный контейнер для сбора ТБО (твёрдо-бытовые отходы), на твердой площадке с трех сторон огражден. Санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное, очищают при их заполнении на 2/3.

На территории школы оборудована спортивная зона: баскетбольное, волейбольное поле и корт. Санитарно-техническое состояние спортивной площадки на момент проверки, удовлетворительное. Имеется яма для прыжков заполненная чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок. Деревянные борты ямы находятся на одном уровне с землей, деревянные борты обшиты брезентом. Проектная вместимость Школы - 250 учащихся, фактически - 42. Класс комплектов - 10, класс кабинетов - 14, Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов 4-6 учащихся. Площадь на 1 учащегося соответствует требованиям санитарных правил.

Спортзал общей площадью 163,5 кв.м. и 2 раздевалки общей площадью 10,0 и 11,0 кв.м., где установлены вешалки для одежды и лавки. Имеются: кабинет преподавателя, помещение для хранения спортивного инвентаря и помещение для хранения уборочного инвентаря. Пол деревянный, покрашен краской, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов и карнизов. Из спортивного инвентаря: лыжи, мячи, коньки, обручи. Из оборудования имеется теннисный стол, волейбольная сетка, баскетбольный щит, мини ворота и гимнастический снаряд (козел).

В спортзале батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты деревянными решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Стены в классных помещениях покрашены водоэмульсионной краской, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в туалетных комнатах облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 метров от пола. Полы в этих помещениях- напольная плитка. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибков. На втором этаже оборудован санитарный узел для мальчиков, на первом этаже для девочек. В санитарных узлах установлены по два унитаза и по одной раковине, используют одноразовые полотенца и мыло.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся. В кабинете химии вытяжной шкаф не оборудован, занятие с использованием физических и химических реагентов не проводят.

Питьевой режим соблюдается, в обеденном зале установлен «Кулер» на бутилированную воду имеется документ подтверждающий происхождение, качество и безопасность воды.

Для питья используют одноразовые стаканчики. Ответственный за организацию питьевого режима, приказом директора школы за № 43 от 01 сентября 2018 года, медицинский работник школы Шарыгина Г.С.

На территории школы установлено СДУ (санитарно-дворовая установка), санитарное состояние на момент проверки удовлетворительное. Установлены раковины для соблюдения личной гигиены в санитарных узлах школы, установлен наливной умывальник в мастерской.

Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее освещение.

Перегоревшие лампы заменяют своевременно. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении, не доступном для детей и учащихся. Хранение отработанных ртуть содержащих ламп возложено приказом директора школы от 01 сентября 2018 года за № 44, на завхоза школы Сирук И.Н.

Ревизия инженерных сетей, кровли, мягкого и твердого инвентаря, мебели, оборудования и санитарно-технических приборов была проведена в августе месяце 2018 года. На момент проверки капитальный ремонт или другие ремонтные работы не проводятся.

На втором этаже здания выделено помещение для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (ведра, ветоши) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями, и хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

В августе месяце приобретено мультимедийный кабинет 10 ПК.

Имеются документы подтверждающие качество и безопасность ПК (сертификат соответствия на мониторы № ЕАЭС KZ.1900193.21.01.14500 от 31.08.2017 года, на компьютерную



клавиатуру № ЕАЭС KZ.4710193.05.01.47368).

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 33 от 07.02.2018 года с Жаркаинским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КООЗ МЗ РК по Акмолинской области. Обработка проводится согласно установленной кратности, один раз в квартал. Акты выполненных работ представлены (наряд № 74 от 22.02.2018 года, № 298 от 12.08.2018 года, № 376 от 30.10.2018 года). На момент проверки следов загрязнения пометом грызунов и насекомые не обнаружено.

Работников 28 из них 16 преподавателей, 12 техперсонал, медицинский осмотр работниками пройден, имеют личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе. В начальных классах двойных уроков не проводят.

Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Продолжительность перемен между уроками соблюдается. Большая перемена две по 15 минут, остальные по 5 минут. Количество уроков в расписании согласовано с родительским комитетом.

Медицинское обслуживание учащихся проводится медицинской сестрой Шарыгиной Г.С.

Программа производственного контроля разработана по схеме информирования населения, местных исполнительных органов, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологического процессов, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения: определением перечней документов нормирования и нормативных технических документов; должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за проведением производственного контроля на объекте; должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, гигиенической подготовке и аттестации; форм учета и отчетности, установленной документами нормирования, необходимых для осуществления производственного контроля и т.д.

Горячее питание организовано за счет ИП «Милана» Максимова Е.В..

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;)

Водоснабжение холодное - централизованное, горячее водоснабжение предусмотрено посредством установки водонагревательного прибора «Аристон» объемом на 15 литров. Канализация- оборудована местная система канализации. На момент проверки система отопления, водообеспечения и водоотведения, исправны. Вентиляция естественная посредством форточек. Освещение – естественное и искусственное за счет люминесцентных ламп, лампы в защитных плафонах. Закрашенных оконных стекол в учебных помещениях нет. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений (форточки). На форточках, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Световые проемы оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи). В одном помещении применяют лампы одного типа. На территории здания школы установлено наружное искусственное освещение. Во всех помещениях предусмотрено естественное освещение. Отопление – автономное на твердом топливе.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол измерений метеорологических факторов (вентиляция) № 28 от 17.10.2018, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 59 от 17.10.2018, протокол измерений метеорологических факторов № 33 от 17.10.2018 , протокол микробиологического исследования воды № 483 от 22.10.2018 года, протокол измерений электромагнитного поля № 34 от 17.10.2018 года, протокол измерений освещенности № 3 от 16.10.2018 года, протокол измерений вибрации № 6 от 17.10.2018 года, протокол измерений шума № 6 от 17.10.2018



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КГУ "Основная средняя школа села Зерноград отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.08.2017 № 611

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жарқайың аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Державин қ., Тұйық көше Северный, № 10 үй, 1
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))
Республиканское государственное учреждение "Жаркаинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
г.Державинск, Переулок Северный, дом № 10, 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))



Ахметова Жанна Сагадатовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

